





46C - GINOCCHIO INFERIORE - KNEE LOWER - KNIE UNTEN - GENOUILLÈRE INFÉRIEURE


[illegible]




47 - BRACCIO SFILANTE - EXTENDABLE BOOM - AUZIEHBARER AUSLEGER - BRAS COULISSANT

[illegible]

47A - PRIMO SFILO - FIRST EXTENSION - ERTES AUSSCHUB - PREMIER EXTENSION




47A - PRIMO SFILO - FIRST EXTENSION - ERTES AUSSCHUB - PREMIER EXTENSION						
1	Braccio	Boom	Ausleger	Bras	1	855.11.001
2	Sfilo	Extraction	Ausschub	Coulissement	1	855.11.045
3	Sfilo	Extraction	Ausschub	Coulissement	1	855.11.064
4	Pattino	Sliding block	Gleitschuh	Patin	1	855.11.169
5	Pattino	Sliding block	Gleitschuh	Patin	1	855.11.159
6	Pattino	Sliding block	Gleitschuh	Patin	1	855.11.157
7	VTCEI UNI 5931-M8x20	VTCEI UNI 5931-M8x20	VTCEI UNI 5931-M8x20	VTCEI UNI 5931-M8x20	2	018843
8	Pattino	Sliding block	Gleitschuh	Patin	4	855.11.170
9	Tirante	Tie rod	Zugstange	Tirant	2	855.11.173
10	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	4	040261
11	Catena	Chain	Kette	Chaîne	2	040446
12	Molla a tazza - UNI 8737 - B 31,5 GR2	UNI 8737 - B 31,5 GR2	UNI 8737 - B 31,5 GR2	UNI 8737 - B 31,5 GR2	4	019111
13	Dado M16 UNI5588	Screw nut M16 UNI5588	Mutter M16 UNI5588	Écrou M16 UNI5588	2	019030
14	Carrucola doppia	Double pulley	Doppelseilrolle	Poulie double	1	855.11.171
15	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	1	855.11.130
16	Piatto	Plate	Platte	Plateau	1	855.11.274
17	Tirante	Tie rod	Zugstange	Tirant	1	855.11.174
18	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	2	040262
19	Catena	Chain	Kette	Chaîne	1	040260
20	Rullo	Roll	Rolle	Rouleau	1	855.11.165
21	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	1	855.11.156
22	Cilindro di sfilo	Extraction cylinder	Auszugszylinder	Cylindre de coulissement	1	855.12.003
23	Valvola bilanciamento	Balance valve	Ausgleichsventil	Valve d'équilibrage	1	027661
24	Boccola PM3030	washer	Unterlegscheibe	rondelle	2	024512




47B - SECONDO SFILO - SECON EXTENSION - ZWEITER AUSSCHEB - DEUXIEME EXTENSION

[illegible]




47C - BRACCIO SFILANTE - EXTENDABLE BOOM - AUZIEHBARER AUSLEGER - BRAS COULISSANT

[illegible]




47D - Catena porta cavi - Cables chains - Kabelträgerkette - Chaine porte-câbles

[illegible]




48 JIB E CESTELLO - JIB AND CAGE - JIB UND KORB - JIB ET PANIER

[illegible]




48A JIB E CESTELLO - JIB AND CAGE - JIB UND KORB - JIB ET PANIER						
1	Sfilo	Extraction	Ausschub	Coulissement	1	855.11.064
2	Attacco bielle	Rod attachment	Stangenbefestigung	Ancrage de bielles	1	855.03.062
3	Biella inferiore	Lower rod	Untere Stange	Bielle inférieure	2	855.03.097
4	Biella superiore	Upper rod	Obere Stange	Bielle supérieure	1	855.03.030
5	Cilindro jib	Jib cylinder	Jib-Zylinder	Cylindre jib	1	855.12.002
6	Kit guarnizioni cilindro	gasket kit	Dichtungssatz	jeu garnitures	1	040494
7	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	2	855.03.091
8	Tirante ad occhio UNI 6058 8X60	Eye tie rod UNI 6058 8X60	Augenschraube UNI 6058 8X60	Corps de boulon à œil UNI 6058 8X60	3	026047
9	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	1	855.03.084
10	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	2	855.03.089
11	Boccola PM3030	washer	Unterlegscheibe	rondelle	6	024512
12	Ghiera M25x1.5	Nut M25x1.5	Nutmutter M25x1.5	Enbout M25x1.5	3	025906
13	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	1	855.03.093
14	Fermo per perno UNI 6058 8X80	locking device	Sperre	arrêt de sécurité	1	820.11.026
15	Perno	Pin	Zapfen	Pivot	1	855.03.086
16	Boccola PM2520	washer	Unterlegscheibe	rondelle	8	024327
17	Ghiera M20x1 KM 4	Nut M20x1 KM 4	Nutmutter M20x1 KM 4	Enbout M20x1 KM 4	3	024380
18	Pattino	Sliding block	Gleitschuh	Patin	1	855.11.279
19	Pattino	Sliding block	Gleitschuh	Patin	2	855.11.278
20	Valvola bilanciamento	Balance valve	Ausgleichsventil	Valve d'équilibrage	1	027661
21	Carter	Protection	Schutz	Protection	1	855.03.102







48B JIB E CESTELLO - JIB AND CAGE - JIB UND KORB - JIB ET PANIER

[illegible]




48C JIB E CESTELLO - JIB AND CAGE - JIB UND KORB - JIB ET PANIER

[illegible]




48D SCATOLA COMANDI - CONTROL UNIT - STEUERGEHÄUSE - BOITE DE COMMANDE


[illegible]



49 - CULLA RISCONTRO JIB - JIB BACKING PLATE CRADLE - WIEGE GEGENPLATTE KORBAM - BERCEAU PLAQUE DE RENFORCEMENT JIB


[illegible]






85505095	TUBO ASPIRAZIONE POMPA ELETTRICA	1
85505027	TF_EN8571SC_04_2100_DK900LF10_DK900LF10_90	1
85505052	TF_EN8572SC_06_1700_DK900LF12_DK900LF12_270	1
85505055	TF_EN8572SC_06_350_DK900LF12_DK0LF12	1
85505062	TF_EN8572SC_06_800_DK900LF12_DK0LF12	2
85505065	TF_SAE100R4_06_300_JP006_IPF06	1
85505066	TF_SAE100R4_12_1650_IPF12_IPF9012_COMPATTO	1
020466	R.G._M/M_10L_1/4" _EL	1
040015	R.G._M/F_1/4" _10L GIR_EL	1
026677	A.L._M/F_10L_10L GIR_EL	1
028065	R.G._M/M_12L_1/2" _EL	1
040055	RONDELLA BOUNDED 1"	1
025499	R.G._M/M_12L_3/8" _EL	5
040264	TAPPO MAGNETICO 1"	1
026807	RONDELLA BOUNDED SEAL 3/8"	3
020496	VITE FORATA DA 3/8"	1
026625	R.G._M/M_10L_3/8" _C	2
027625	RONDELLA BOUNDED SEAL 1/2"	2
040369	A.L._M/M_12L_3/8" _EL CONTRODADO	2
028838	TAPPO MASCHIO 3/8"	2
025007	RONDELLA BOUNDED 3/4"	1
029387	R.G._M/M_3/4" _3/4" _EL	1
029383	R.G._M/M_3/4" _1/2" _EL	1
026886	TAPPO MASCHIO PER SERBATOIO	1
025192	R.G._M/M_12L_3/8" _EL	1
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'

03	XXX 10/10/11 P.P. A.R.	
Rev.	Descrizione della modifica	
Spec. Tecniche / Capitalati complementari al disegno		
Componente di sicurezza con documentazione obbligatoria		
Le note comprese tra *...* riguardano la sicurezza ☒ S Questo disegno contiene N. ☐ note di sicurezza		
Note generali		
Valori generali per quote senza tolleranza, smussi e raggi compresi		
ISO 2768 - mK		
Tolleranze angolari	Equivalenza	
± 0° 10'	Segno grafico	Rappresenta
Tagliare gli spigoli con smussi o raggi	0.5x45°	r = 0.5
Denominazione ASPIRAZIONI-MANDATE NO POMPA ELETTR. EMERGENZA		
Macchina/gruppo Compact 19		
Materiale		
N. Pezzi	Disegnato CAD	PEGORARI
Peso kg	Data	04/05/11
Scala 1:1	Controllato	ARIOLI
Revisione	Data	04/05/11
110081		
Specialist in compacte Hoogwerkers!		




85505024	TF_EN8571SC_04_2000_DK900LF10_DK900LF10_270	2
85505028	TF_EN8571SC_04_2200_DK900LF10_DK900LF10_90	2
85505049	TF_EN8572SC_04_2300_DK900LF10_DKOLF10	2
85505053	TF_EN8572SC_04_1900_DK900LF10_DKOLF10	2
85505070	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 15001	1
85505071	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 15002	1
85505072	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 10008	1
85505073	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 10007	1
85505074	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 10006	1
85505075	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 10005	1
85505076	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 10003	1
85505077	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 10004	1
85505078	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 12002	1
85505079	TUBO BONDERIZZATO CODICE CAROON 12001	1
040366	A.L._M/M_15L_1/2" CONTRODAD	1
027142	MINIPRESA G1/4" TAPPO IN PLASTICA	1
025448	R.G._M/M_15L_3/8" _EL	1
026818	PRESSOSTATO STABILIZZATORI (O IN SOSTITUZIONE IL TAPPO DA 1/4")	1
028878	TAPPO MASCHIO 1/4"	1
027359	R.G._M/M_15L_1/2" _EL	2
026625	R.G._M/M_10L_3/8" _EL	16
020466	R.G._M/M_10L_1/4" _EL	16
027314	R.G._M/F_3/8" _3/8" _EL_H.ES.20	4
026807	RONDELLA BONDED SEAL 3/8"	4
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'

03					XXX	10/10/11	P.P.	A.R.
Rev.	Descrizione della modifica				SDM	Data	Dis.	Appr.
Spec.Tecniche / Capitalati complementari al disegno		Componente di sicurezza con documentazione obbligatoria						
Le note comprese tra *...* riguardano la sicurezza		☒ S		Questo disegno contiene N. ☐ note di sicurezza				
Compact Series	Note generali		Denominazione CONNESSIONI TRA BLOCCHI					
	Valori generali per quote senza tolleranza, smussi e raggi compresi ISO 2768 - mK		Macchina/gruppo Compact 19					
	Tolleranze angolari ± 0° 10'	Equivalenza Segno grafico	Materiale					
	Tagliare gli spigoli con smussi o raggi 0.5x45° r = 0.5	~	N. Pezzi Data Controlato Data					
Hoogwerker Centrum.nl Specialist in compacte Hoogwerkers!		PESOGORI 04/05/11 ARIOLI 04/05/11		Peso kg Scala 1:1		110081		
Revisione		03		G.C.				




CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
85505016	TF_EN8571SC_04_950_DK900LF08_DK450LF08_180	2	026625	R.G._M/M_10L_3/8" _EL	6
85505018	TF_EN8571SC_04_1200_DK900LF10_DK900LF10	4	020466	R.G._M/M_10L_1/4" _EL	6
85505030	TF_EN8571SC_04_2400_DK0LF08_DK0LM08	2	024420	R.G._M/M_8L_1/4" _EL	3
85505031	TF_EN8571SC_04_2450_DK0LF08_DK900LF08	2	026693	R.G._M/M_8L_3/8" _EL	5
85505041	TF_EN8571SC_04_500_DK900LF08_DK0LF08	2	040373	R.G._M/M_8L_8L-PASSAPARETE	2
85505046	TF_EN8571SC_04_800_DK900LF10_DK900LF10	2	040064	A.T._M/M/F_8L_8L GIR	2
	TUBI INCASTELLATURA IMR 19		040455	R.G._M/M_8L_3/8" _EL_CON STROZZATORE 0.6	2
85505015	TF_EN8571SC_04_10900_DK0LF08_DK0LM08	2	026807	RONDELLA BONDED SEAL 3/8"	1
85505038	TF_EN8571SC_04_4500_DK0LF08_DK900LF08	2	028944	R.G._M/M_3/8" _1/4" _EL	1
	TUBI INCASTELLATURA IMR 15		026779	RONDELLA BONDED SEAL 1/4"	2
85505034	TF_EN8571SC_04_4000_DK0LF08_DK900LF08	2	040368	R.G._M/F_1/4" _1/4" _EL H.E.S.20	1
85505045	TF_EN8571SC_04_7550_DK0LF08_DK0LM08	2	040451	VALVOLA DI SEQUENZA PER BILANCIAMENTO	1



03					XXX	XX/XX/XX	P.P.	A.R.
Rev.		Descrizione della modifica			SDM	Data	Dis.	Appr.
Spec.Tecniche / Capitalati complementari al disegno		Componente di sicurezza con documentazione obbligatoria						
		Le note comprese tra *...* riguardano la sicurezza			☒ S	Questo disegno contiene N.		☐ note di sicurezza
Compact Series	Note generali		Denominazione CONNESSIONI BILANCIAMENTO SPAN E STAB. ANTERIORI					
	Valori generali per quote senza tolleranza, smussi e raggi compresi		Macchina/gruppo Compact 19					
	ISO 2768 – mK		Materiale					
	Tolleranze angolari ± 0°10'		Equivalenza		N. Pezzi		Disegnato CAD	
	Tagliare gli spigoli con smussi o raggi 0.5x45° r = 0.5		Segno grafico		Data		PEGORARI	
			Ritorno		Data		04/05/11	
				Peso kg		Data		
				Scalatura 1:1		AROLI		
				Revisione		04/05/11		
				03		110081		
				Revisione		G.C.		




CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
85505022	TF_EN8571SC_04_1800_DK900LF10_DK900LF10_180	4
026625	R.G._M/M_10L_3/8" _EL	4
020466	R.G._M/M_10L_1/4" _EL	4




03 CORREZIONE COLLEGAMENTI SU STAB.,PANTOGRAFO E DEVIATORE SFILLO		XXX	04/05/11	P.P.	A.R.
Rev.	Descrizione della modifica	SDM	Data	Dis.	Appr.
Spec.Tecniche / Capitalati complementari al disegno		Componente di sicurezza con documentazione obbligatoria			
Le note comprese tra *...* riguardano la sicurezza		S Questo disegno contiene N. note di sicurezza			
Compact Series	Note generali	Denominazione CONNESSIONI STABILIZZATORI POSTERIORI			
	Valori generali per quote senza tolleranza, smussi e raggi compresi ISO 2768 - mK	Macchina/gruppo Compact 19			
	Tolleranze angolari ± 0° 10'	Materiale			
	Tagliare gli spigoli con smussi o raggi 0.5x45° r = 0.5	N. Pezzi Data Controlato Data Scala 1:1 Revisione			
Hoogwerker Centrum.nl Specialist in compacte Hoogwerkers!		P.EGORARI 04/05/11 ARIOLI 04/05/11 110081 G.C.			

PAG:8/9



CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
85505051	TF_EN8572SC_06_1300_DK900LF10_DKOLF12	4
020466	R.G._M/M_10L_1/4"_EL	4
040369	A.L._M/M_12L_3/8" CONTRODADO	4

MONTAGGIO MOTORI A CILINDRATA FISSA



03				XXX	04/05/11	P.P.	A.R.		
Rev.		Descrizione della modifica				SDM	Data	Dis.	Appr.
Spec.Tecniche / Capitalati complementari al disegno		Componente di sicurezza con documentazione obbligatoria							
Le note comprese tra *...* riguardano la sicurezza		☒ S		Questo disegno contiene N. ☐ note di sicurezza					
Compact Series	Note generali		Denominazione CONNESSIONI MOTORI A CILINDRATA FISSA						
	Valori generali per quote senza tolleranza, smussi e raggi compresi		Macchina/gruppo Compact 19						
	ISO 2768 - mK		Materiale						
	Tolleranze angolari ± 0° 10'	Equivalenza Segno grafico	Rugosità R _a µm		N. Pezzi		Disegnato CAD Data		PEGORARI 04/05/11
	Tagliere gli spigoli con smussi o raggi 0.5x45° r = 0.5	vvvv vvv vv v ~	vvvv vvv vv v ~		Peso kg		Controllato Data		ARIOLI 04/05/11
		 Hoogwerker Centrum.nl				Scala 1:1		110081	
		Specialist in compact Hoogwerkers!				Revisione		03	G.C.





**Hoogwerker
Centrum.nl**



Specialist in compacte Hoogwerkers!

**Hoogwerker Centrum Nederland B.V.
Ambachtsweg 4c
2964 LG Groot-Ammers
Nederland**

**+31 (0) 184 433 022
info@hoogwerkercentrum.nl
www.hoogwerkercentrum.nl**